

# Solution Dermopurifiant



## Azione:

Soluzione contenente principi attivi adatti a detergere e preparare la pelle ai trattamenti di veicolazione.

## Consigli D'uso:

Diluire 4/5 erogazioni in una ciotola di acqua tiepida, immergere guanti morbidi di cotone, strizzare, detergere la parte dove si intende eseguire il trattamento. Tamponare e procedere con le fasi successive.

## Effetto:

Deterge ed elimina i residui di cera e prepara ai successivi trattamenti di Biossigeno Epil

Formato: 500 ml professionale

# Epil Serum O2



Formato: 100 ml professionale

## Azione:

Miscela di enzimi e principi attivi ad alta concentrazione che progressivamente annullano la ricrescita dei peli.

## Consigli D'uso:

Prodotto ad uso esclusivamente professionale. Si inserisce nel serbatoio dell'aerografo collegato al concentratore di ossigeno.

## Effetto:

Lavora sulle papille germinative per impedire la progressiva proliferazione dei peli superflui e allunga i tempi di ricrescita.

# Epil Cream Lenitivo Ritardante



## Epil Cream Lenitivo Ritardante

Crema rinfrescante  
arricchita di principi  
attivi naturali,  
di estrazione vegetale  
che svolgono  
un'azione idratante  
e lenitiva garantendo  
la progressiva riduzione  
della crescita dei peli.

### Azione:

Crema rinfrescante ad effetto idratante e lenitivo con un'azione ritardante sulla crescita dei peli.

### Consigli D'uso:

Terminato il trattamento di veicolazione dell' Epil Serum O2 applicare sulla zona con un leggero massaggio

### Effetto:

prodotto a rapido assorbimento che idrata e lenisce la zona trattata. Coadiuvante nel ritardare la ricrescita dei peli.

Formato: 500 ml professionale

# Epil Serum Retard



Formato: 200 ml domiciliare corpo  
50 ml domiciliare viso

## Azione:

Prodotto in gel domiciliare per ritardare la ricrescita dei peli. Completa il trattamento BiOssigeno Epil.

## Consigli D'uso:

Applicare per 8 giorni, mattina e sera, dopo il trattamento professionale.

## Effetto:

Rallenta, progressivamente, la ricrescita dei peli.